

Prosystem Italia Srl

Via Friuli Venezia Giulia, 15
30030 Pianiga (VE) Italy
Tel. +39 041 5101622
Fax. +39 041 5131351


P. Iva 03470750278
Reg. Imp. Ve 03470750278
Cap. Soc. Euro 90.000,00
REA Padova n° 311219

www.prosystemitalia.com
info@prosystemitalia.com



PROFILATI 41 - prosystemitalia.com

PROFILATI 41 - Gruppo 1111



Impiego

Sistema di profilati con base 41. Consente di realizzare facilmente e rapidamente strutture di sostegno: traverse, mensole e strutture autoportanti sul posto di installazione oppure pre-montate in officina.

Fornitura

I profilati doppi (sistema con base 41) sono uniti mediante ribattitura.

O profilati sono disponibile in verghe da 3 o 6 m. Profilati di lunghezza da 2m o tagliati a misura sono disponibili su richiesta.

Montaggio

In caso di necessità si possono costruire dei profilati doppi direttamente in cantiere unendo due profili singoli:

- con le asole tipo 2: utilizzare bulloni M8 x 16
- con le asole tipo 3 e 4: utilizzare il morsetto di accoppiamento KL 1

Attenzione: i profilati devono essere fissati tra loro ogni 250 mm comprese le parti terminali.

Tutti i profilati con base 41 sono dentellati nella parte interna e sono compatibili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

Dati tecnici

Materiale: Versione acciaio 1.0350, (ST 37.2) zincatura a caldo Sendzimir secondo la normative DIN EN 10327.

[DATI DI CARICO PER TUTTI I PROFILATI](#)

Per ulteriori dati, prego consultare le seguenti pagine:

[Profilo 41/21/2,0](#)

[profilo 41/41/1,5](#)

[Profilo 41/41/2,0](#)

[Profilo 41/41/2,5](#)

[profilo 41/52/2,5](#)

[Profilo 41/62/2,5](#)

[Profilo 41 - 75/75/3,0](#)

Certificati

Il prodotto ha ottenuto la certificazione RAL ed è soggetto al controllo di qualità in accordo con RAL GZ-665.

Disponibile solamente per i profilati singoli



Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
41/21/2,0 6m senza asole	1.32	576	193716
41/21/2,0 6 m	1.28	300	193709
41/41/2,5 1m	1.32	576	193711
41/41/2,0 2m	1.9	100	193723
41/41/2,0 5m	1.9	576	193744
41/41/2,0 6 m	1.9	576	193747
41/45/2,0 3m	2.2	192	193752
41/52/2,0 3m	2.32	192	193772
41/21/1,5 1m	1.1	64	173836

Tipo	Kg	Pezzi per confezione	Codice Articolo
41/21/2,0 3 m	1.28	150	193693
41/21/2,0 4 m	1.28	200	193694
41/21/2,0 D 3 m	2.64	96	193811
41/21/2,0 D 6 m	2.6	192	193815
41/41/1,5 1m	1.47	288	116791
41/41/1,5 3m	1.47	150	116797
41/41/2,0 3 m	1.9	288	193730
41/41/1,75 3 m	1.9	150	193750
41/47/1,5 3 m	1.9	150	193751
41/41/2,0 asol. 3 lati 3 m	2.46	288	P1000T3
41/41/2,5 1 m	2.33	1	173426
41/41/2,5 3 m	2.33	192	173432
41/41/3,0 3 m	3.1	150	173435
41/41/3,0 3 m	3.1	150	173436
41/41/2,5 6 m	2.33	384	166720
41/45/2,5 3m	2.47	192	193759
41/41/2,5 D 3 m	4.6	60	173441
41/41/2,5 D 6 m	4.6	120	166757
41/62/2,5 3 m	3.13	120	193789
41/62/3,0 3 m	3.75	144	193793
41/62/2,5 6 m	3.13	240	193792