

VALVOLA FARFALLA SCANALATA VSVS PN20 - prosystemitalia.com

## VALVOLA FARFALLA SCANALATA VSVS PN20 - Gruppo 540



### Impiego

Valvola a farfalla scanalata con volantino di manovra e switch.

Nota: Per applicazioni con stazioni di allarme Flangiate, utilizzare tronchetto con flangia 2278PN16 più due giunti rigidi del tipo R270.


*Scheda tecnica in aggiornamento, per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico prosystem.*

### Dati tecnici

Materiale:

- Corpo: ghisa ASTM A 536;
- Stelo: Acciaio inossidabile Astm A 276 tipo 420;
- Disco: ghisa ASTM a 536 rivestito in EPDM;
- Volantino: ghisa e acciaio.

| Tipo DN | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] | Q [mm] | R [mm] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65      | 98     | 61     | 285    | 74     | 90     | 54     | 195    | 134    | 96     | 75     | 150    | 85     |
| 80      | 98     | 73     | 310    | 74     | 90     | 54     | 195    | 143    | 105    | 90     | 150    | 97     |
| 100     | 116    | 98     | 360    | 74     | 90     | 54     | 195    | 173    | 135    | 110    | 150    | 124    |
| 125     | 149    | 122    | 390    | 74     | 90     | 54     | 195    | 186    | 148    | 127    | 150    | 155    |
| 150     | 149    | 146    | 425    | 74     | 90     | 54     | 195    | 203    | 165    | 145    | 150    | 183    |
| 200     | 134    | 196    | 493    | 74     | 90     | 54     | 204    | 242    | 204    | 175    | 250    | 236    |
| 250     | 160    | 243    | 578    | 99     | 101    | 77     | 241    | 290    | 245    | 210    | 300    | 289    |



[Download schemi elettrici](#)

## Certificazioni

Certificato UL e FM.



| Tipo         | Kg   | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
|--------------|------|----------------------|-----------------|
| DN 250 10"   | 41   | 1                    | VSVS-273        |
| DN 150 6"    | 41   | 1                    | VWVS-324        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-060        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-076        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-089        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-114        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-139        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-168        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VWVS-219        |
| DN 65 2 1/2" | 8.5  | 1                    | VSVS-076        |
| DN 80 3"     | 8.8  | 1                    | VSVS-089        |
| DN 100 4"    | 10.8 | 1                    | VSVS-114        |
| DN 125 5"    | 14.4 | 1                    | VSVS-139        |
| DN 150 6"    | 16.3 | 1                    | VSVS-168        |

| Tipo       | Kg   | Pezzi per confezione | Codice Articolo |
|------------|------|----------------------|-----------------|
| DN 200 8"  | 23.2 | 1                    | VSVS-219        |
| DN 250 10" | 41   | 1                    | VSVS-324        |