


PROFILATO HCP



IMPIEGO

Permettono di realizzare facilmente e rapidamente strutture di sostegno: traverse, mensole e strutture autoportanti sul posto di installazione oppure pre-montate in officina.

FORNITURA

Disponibili profilati singoli e doppi. I profilati doppi (sistema con base 41) sono uniti mediante clinciatura.

MONTAGGIO

Tutti i profilati con base 41 HCP sono dentellati nella parte interna e sono collegabili con i prodotti della nostra gamma: dadi a martello HZ, piastre di sostegno WBD, morsetti TCS 1, Pressix 41 etc.

DATI TECNICI

Materiale: acciaio, HCP.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Profilati Tipo B/H/s [mm]	Modulo di resistenza [cm ³]	Momento di inerzia [cm ⁴]	Raggio di inerzia [cm]
41/21/2,0	Wy 0,82 Wz 2,12	Iy 0,92 Iz 4,35	iy 0,76 iz 1,65
41/41/2,5	Wy 2,96 Wz 4,41	Iy 6,19 Iz 9,05	iy 1,43 iz 1,72
41/62/2,5	Wy 5,54 Wz 6,27	Iy 17,70 Iz 12,86	iy 2,10 iz 1,79
41-75/75/3,0	Wy 10,31 Wz 11,59	Iy 44,41 Iz 43,48	iy 2,53 iz 2,50
41/21/2,0 D	Wy 2,35 Wz 4,24	Iy 4,93 Iz 8,70	iy 1,24 iz 1,65
41/41/2,5 D	Wy 9,02 Wz 8,83	Iy 36,99 Iz 18,10	iy 2,46 iz 1,72
41-75/75/3,0 D	Wy 30,72 Wz 23,07	Iy 230,40 Iz 86,96	iy 4,07 iz 2,50

Profilati Tipo B/H/s [mm]	Sezione A [cm ²]	Centro di gravità e [cm]	Carico max. amm. per punto Fmax[kN]	Max momento flettente Mq [Nm]
41/21/2,0	1,61	1,12	4,0	44,5
41/41/2,5	3,05	2,09	6,0	44,5
41/62/2,5	4,01	3,20	6,0	44,5
41-75/75/3,0	6,95	4,31	10,0	44,5
				44,5
41/21/2,0 D	3,21	2,10	4,0	44,5
41/41/2,5 D	6,09	4,10	6,0	44,5
41-75/75/3,0 D	13,90	7,50	10,0	44,5

CERTIFICAZIONI

Questo prodotto ha ottenuto la certificazione RAL ed è soggetto a continui controlli di qualità in accordo con la certificazione RAL GZ-655.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
199527	41/62/2,5 6 m	3.13	-
193861	41/21/2,0 6 m	1.32	576
161497	41/41/2,5 6m	2.36	384
161498	41/41/2,5 6 m	2.46	384
199516	41/52/2,50 3m	3.13	120
174008	41-75/75/3,0 6 m	5.68	144
166748	41/41/2,5 D 6 m	4.74	120
161494C	41/41/2,5 3m	2.36	384
161498C	41/41/2,5 6 m	2.46	384
199527C	PROFILATO 41/62/2,50 - 6 MT HCP	2.46	384
166748C	PROFILATO 41/41/2,50 - 6 MT DOPPIO HCP	5	120
193861C	PROFILATO 41/21/2,00 - 6 MT HCP	1.32	576

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com