


# PRATIK DUO EPDM



## IMPIEGO

Vengono utilizzati negli impianti civili. Possono essere fissati a soffitto, a parete o su pavimento.

## FORNITURA

Composto da due fascette provviste di vite di serraggio già assemblata e salvavite.

## DATI TECNICI

Materiale:

- Collare: acciaio zincato elettroliticamente;
- Gomma: EPDM/SBR nera (consultare la sezione "[PROFILATO EPDM](#)" per i dati della gomma).

Attacco per la barra filettata da M8 / M10.

Intervallo diam.[mm]	DN	Max carico di sicurezza [kN]	Max coppia di serraggio [Nm]	Piastra b x s[mm]
12 - 15	1/4"	0,45	2	20 x 1.5

### PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Intervallo diam.[mm]	DN	Max carico di sicurezza [kN]	Max coppia di serraggio [Nm]	Piastra b x s[mm]
15 - 19	3/8"	0,45	2	20 x 1.5
20 - 23	1/2"	0,45	2	20 x 1.5
25 - 28	3/4"	0,45	2	20 x 1.5
32 - 35	1"	0,45	2	20 x 1.5
40 - 45	1 1/4"	0,45	2	20 x 1.5
48 - 52	1 1/2"	0,45	2	20 x 1.5
52 - 58		0,45	2	20 x 1.5
60 - 64	2"	0,45	2	20 x 1.5
67 - 72		0,90	2	25 x 2.0
73 - 80	2 1/2"	0,90	2	25 x 2.0
81 - 87		0,90	2	25 x 2.0
86 - 91	3"	0,90	2	25 x 2.0
102 - 108		0,90	2	25 x 2.0
110 - 115	4"	1,0	2	25 x 2.5
120 - 128		1,0	2	25 x 2.5
135 - 143		1,0	2	25 x 2.5
149 - 161		1,0	2	25 x 2.5
162 - 170		1,0	2	25 x 2.5
198 - 207		1,0	2	25 x 2.5
207 - 219		1,0	2	25 x 2.5

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
159368	12 - 15 mm ¼"	0.05	100
159377	15 - 19 mm 3/8"	0.05	100
159386	20 - 23 mm ½"	0.06	100
159395	25 - 28 mm ¾"	0.07	100
159401	32 - 35 mm 1"	0.07	100
159614	40 - 45 mm 1 ¼"	0.09	50
159623	48 - 52 mm 1 ½"	0.1	50
179003	52 - 58 mm	0.1	50
159632	60 - 64 mm 2"	0.11	50
179012	67 - 72 mm	0.19	25
159641	73 - 80 mm 2 ½"	0.2	25
192665	81 - 87 mm	0.05	25
159650	86 - 91 mm 3"	0.22	25
179021	102 - 108 mm	0.25	25
159669	110 - 115 mm 4"	0.3	25
191459	120 - 128 mm	0.34	25
191477	135 - 143 mm 5"	0.37	25
191486	149 - 161 mm	0.39	25
191468	162 - 170 mm 6"	0.4	25
191495	198 - 207 mm	0.48	25
191504	207 - 219 mm 8"	0.52	25

**PROSYSTEM ITALIA SRL**

Via Friuli venezia Giulia, 15  
30030 Pianiga - Venezia - Italy  
T +39.041.510.1622  
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278  
Reg.Imp. Ve 03470750278  
Cap.soc. € 90.000,00  
REA Padova n° 311219

[info@prosystemitalia.com](mailto:info@prosystemitalia.com)  
[prosystemitalia.com](http://prosystemitalia.com)