



STAZIONE A UMIDO S/S



IMPIEGO

La valvola di allarme a umido funziona come una normale valvola di ritegno con la capacità aggiuntiva di generare allarmi nel momento in cui si attiva. Le tubazioni sia a monte che a valle della valvola sono riempite d'acqua, la rottura dello sprinkler genera l'immediato intervento sull'incendio. Il sistema prevede la valvola di controllo, camera di ritardo, allarme ad umido e campana idraulica di allarme.

Applicazione su impianti non soggetti a congelamento

FORNITURA

La stazione viene fornita completamente assemblata, completa di: corpo valvola ad umido scanalata, trim, 2 manometri, 1 pressostato, camera di ritardo e campana di allarme.

Attenzione: la saracinesca è da ordinare separatamente.

DATI TECNICI

Connessioni: scanalata/scanalata

Pressione massima di utilizzo: 20 bar.

Temperatura massima di utilizzo: 70°C.

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

	DN 100	DN 150	DN 200
L [mm]	270	340	432

Num.	Descrizione	Materiale
1	Corpo	Ghisa
2	Coperchio	Ghisa
3	Guarnizione	Gomma EPDM
4	Minuteria	Acciaio al carbonio
5	Fusto	Acciaio inox A2
6	Molla	Acciaio inox A2
7	Clapet	Ghisa
8	Guarnizione del clapet	Gomma EPDM
9	Sede clapet	Bronzo
10	Tenuta guarnizione	Ottone
11	Minuteria	Acciaio inox A2

CERTIFICAZIONI

CE, UL, FM



Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
820210	DN 100 S/S	27	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

Codice	Nome	Peso	Numero di pezzi
820211	DN 150 S/S	58	1
820212	DN 200 S/S	85	1
820210G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 3	0.01	1
820210G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 5	0.01	1
820210G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN100 FIG. 15	0.01	1
820211G04	O-RING STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 4	0.01	1
820211G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 3	0.01	1
820211G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 5	0.01	1
820211G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN150 FIG. 15	0.01	1
820212G04	O-RING STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 4	0.01	1
820212G03	O-RING STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 3	0.01	1
820212G05	DISCO STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 5	0.01	1
820212G15	CLAPET STAZIONE UMIDO DN200 FIG. 15	0.01	1

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com