

VALVOLA FARFALLA SCANALATA VSVS PN20



IMPIEGO

Valvola a farfalla scanalata con volantino di manovra e switch. Nota: Per applicazioni con stazioni di allarme Flangiate, utilizzare tronchetto con flangia 2278PN16 più due giunti rigidi del tipo R270.

Scheda tecnica in aggiornamento, per ulteriori informazioni contattare l'ufficio tecnico prosystem.

DATI TECNICI

Materiale:

- Corpo: ghisa ASTM A 536;- Stelo: Acciaio inossidabile Astm A 276 tipo 420;- Disco: ghisa ASTM a 536 rivestito in EPDM;- Volantino: ghisa e acciaio.

| Tipo DN | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] | Q [mm] | R [mm] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 65 | 98 | 61 | 285 | 74 | 90 | 54 | 195 | 134 | 96 | 75 | 150 | 85 |
| 80 | 98 | 73 | 310 | 74 | 90 | 54 | 195 | 143 | 105 | 90 | 150 | 97 |
| 100 | 116 | 98 | 360 | 74 | 90 | 54 | 195 | 173 | 135 | 110 | 150 | 124 |
| 125 | 149 | 122 | 390 | 74 | 90 | 54 | 195 | 186 | 148 | 127 | 150 | 155 |
| 150 | 149 | 146 | 425 | 74 | 90 | 54 | 195 | 203 | 165 | 145 | 150 | 183 |
| 200 | 134 | 196 | 493 | 74 | 90 | 54 | 204 | 242 | 204 | 175 | 250 | 236 |


PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| Tipo DN | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | J [mm] | K [mm] | L [mm] | M [mm] | N [mm] | P [mm] | Q [mm] | R [mm] |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 250 | 160 | 243 | 578 | 99 | 101 | 77 | 241 | 290 | 245 | 210 | 300 | 289 |



CERTIFICAZIONI

Certificato UL e FM.



PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com

| Codice | Nome | Peso | Numero di pezzi |
|----------|--------------|------|-----------------|
| VSVS-076 | DN 65 2 1/2" | 8.5 | - |
| VSVS-273 | DN 250 10" | 41 | - |
| VSVS-219 | DN 200 8" | 23.2 | - |
| VSVS-168 | DN 150 6" | 16.3 | - |
| VSVS-324 | DN 250 10" | 41 | - |
| VSVS-089 | DN 80 3" | 8.8 | - |
| VSVS-114 | DN 100 4" | 10.8 | - |
| VSVS-139 | DN 125 5" | 14.4 | - |

PROSYSTEM ITALIA SRL

Via Friuli venezia Giulia, 15
30030 Pianiga - Venezia - Italy
T +39.041.510.1622
F +39.041.5131351

P.IVA 03470750278
Reg.Imp. Ve 03470750278
Cap.soc. € 90.000,00
REA Padova n° 311219

info@prosystemitalia.com
prosystemitalia.com